

Pró-Equipamentos 2010

Relação de equipamentos adquiridos com os recursos do Edital CAPES 2010 - Pró-Equipamentos Institucional

Programas: Agricultura e Ambiente / Agroecologia e Desenvolvimento Rural

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Forno digestor multiwane micro-ondas	CCA	136784	903569/10
Centrífuga; refrigerada, display LCD, teclado de membrana, 10 rampas arranque/frenagem, velocidade 200 rpm/min, faixa temperatura -9 a 40 °C, memória 34 programas, potência 900W, voltagem 230V/50Hz, dim. 54 x 61 x 35 cm, peso 68 kg. - Marca Eppendorf – M	PPGAA	118216	903481/10
Estufa; secagem e esterilização, analógica, gabinete/câmara interna aço 1020, suporte 3/4 bandejas, resistência blidada aço inox AISI 304, sensor temperatura PT 100, voltagem 220 V, capacidade 480 L, dim. 80 x 60 x 100 cm. - Marca SP Labor - Mod. SP-100	PPGAA	118215	903483/10
Moinho ; de rotor vertical, caixa: aço 1020, pintura epoxi, funil: aço inox polido AISI 304, velocidade: 1750 rpm, alimentação: 220 V, potência: 800 watts. - Marca Adamo - Mod. 340 - Série 101209	PPGADR	118204	903482/10
Termociclador; capacidade 96 tubos PCR 0,2 ml/77 tubos PCR 0,5ml ou 1 placa pcr 8 x 12, faixa temp. 4 - 99 °C, 100 programas aparelho, 10 programas cartão pessoal, precisão regulação +/- 0,2°C, potência 600W, voltagem 230V/50-60 Hz, dim. 26 x 41 x 27 cm,	PPGAA	118217	903481/10

Programa: Ciência dos Materiais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Balança; microbalança, resol. max. +/- 0,05 Hz, estab. de freq. 100 ppm/°C, con. USB, transdutor cristal líq. AT 9,5 Mhz (padrão) 1-10 MHz (opcional), porta cristal líq. padrão 125 mm, aliment. 12 VDC, dim. base 165 x 35 x 105 mm, dim. oscilador 115 x 35	PPGCM	117170	903253/10

Programa: Ciência e Engenharia de Materiais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Espectrômetro de fluorescência de raios-X por energia dispersa	PPGCEM	Conforme Termo 501/13	903565/10

Programa: Ciência, Tecnologia e Sociedade

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Monitor LED LCD 24 polegadas LG W2486	PPGCTS	126335	903911/10

Programa: Construção Civil

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Retífica; vertical trifásica, fixador manual, motor elétrico trifásico, potência 5 CV, voltagem 220/380 V, frequência 60 Hz, 3470 rpm, cabeçote móvel, dim. 1100 x 500 x 600 mm, peso 320 kg. - Marca Solotest - Mod. Ref. 10083320	PPGCiv	127464	903584/10
Retificador; dispositivo p/ retificar blocos de concreto 20 x 20 x 54 cm, (componente retífica vertical trifásica), dim. 380 x 920 x 350 mm, peso 70 kg. - Marca Solotest - Mod. Ref. 6.082.400	PPGCiv	127465	903584/10

Programa: Diversidade Biológica e Conservação

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Espectrofotômetro; p/ quantificação de DNA e RNA, c/ fluido de calib., comp. de onda: 200-1100 nm, larg. banda espectral: 5 nm, prec. comp. de onda: +/- 2 nm, reproduz. comp. de onda: +/- 5 nm, dim.: 260 x 390 x 100 mm, peso: 4,5kg, tensão: 100 a 240 VAC	PPGDBC	117172	903274/10
Micro centrífuga; refrigerada, display luminoso LCD, capacidade 24 x 2,2 ml, refrigerante R134A (sem CFC), bacia aço inoxidável, velocidade 200 a 15000 rpm, voltagem 220 V, dim. 236 x 515 x 273 mm, peso 19 kg. - Marca SIGMA - Mod. 1-14K - Série 137504	PPGDBC	117942	903275/10
Termociclador; c/ grad. de temp., faixa temp.: 4°C a 99°C, intervalo grad.: 20°C a 70°C, capac.: 96 amostras de 0,2 ml, display c/ touchscreen, dim.: 420 x 220 x 260 mm, tensão: 230/115 V 50-60Hz, pot: 620 W. - Marca TECHNE - Mod. TC5000 - Série 164968	PPGDBC	117173	903276/10

Programa: Educação Especial

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Lupa; eletrônica, portátil, tipo mouse, ampliação 16 a 28 x em tela 20" colorida. - Marca Enhanced Vision - Mod. MX-C-B - Série 10902031	PPGEEs	NP19967	903915/10
Lupa; eletrônica, c/ câmera colorida c/ CCD de 1/4", c/ mouse, c/ 3 tripés de ajuste p/ ampliação, c/ saída de vídeo. - Marca Terra Eletrônica - Mod. Imira 10 Cor - Série 100243	PPGEEs	NP17912	903916/10
Lupa; eletrônica, c/ câmera colorida c/ CCD de 1/4", c/ mouse, c/ 3 tripés de ajuste p/ ampliação, c/ saída de vídeo. - Marca Terra Eletrônica - Mod. Imira 10 Cor - Série 100244	PPGEEs	NP17910	903916/10
Lupa; eletrônica, c/ câmera colorida c/ CCD de 1/4", c/ mouse, c/ 3 tripés de ajuste p/ ampliação, c/ saída de vídeo. - Marca Terra Eletrônica - Mod. Imira 10 Cor - Série 100245	PPGEEs	NP17911	903916/10
Lupa; eletrônica, c/ tela LCD 7", c/ câmera col., c/ mouse, c/ suporte de ajuste, c/ recarregador de bateria bivolt, c/ saída p/ vídeo, c/ bolsa p/ transporte. - Marca Terra Eletrônica - Mod. IRIS 22	PPGEEs	NP17914	903916/10
Lupa; eletrônica, c/ tela widescreen TFT LCD 7", c/ adaptador e cabos, c/ recarregador de bateria bivolt. - Marca Aumed - Mod. EYE Q	PPGEEs	NP17913	903916/10
Monitor LCD com tela de toque 15 polegadas TYCO	PPGEEs	126342	903917/10
Monitor LCD com tela de toque 15 polegadas TYCO	PPGEEs	126343	903917/10
Teclado; especial, intellikeys, conexão USB, sensível ao tato, permite acesso ao computador de adultos e crianças com baixa visão. - Marca Vig Keys - Mod. WM-2811 - Série WM-2811-0451	PPGEEs	127291	903915/10

Teclado; especial, intellikeys, conexão USB, sensível ao tato, permite acesso ao computador de adultos e crianças com baixa visão. - Marca Vig Keys - Mod. WM-2811 - Série WM-2811-045Y	PPGEEs	127290	903915/10
---	--------	--------	-----------

Programa: Fisioterapia

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Fotômetro; leitora automática de micro placas 8 canais, microprocessado, p/ tiras de 96 poços, comprim. onda: 405, 450, 492 630 mm, display LCD, touch panel, memória 500 testes, impressora embutida, dim (LAP): 330 x 140 x 450 mm, peso: 10 kg. - Marca Th	PPGFt	125795	903184/10
Instrumento; Lavadora automática universal de micro placas e tiras, c/ fundo "chato", "U" e "V", 8 x 12, 8 x 6 e 12 x 4 poços, placas de 96 poços, memória : até 50 programas, display LCD 90x53mm, bomba externa: 0,5 a 0,6 bar, dim (ALP): 390 x 330 x 177 mm	PPGFt	125794	903184/10

Programas: Genética Evolutiva e Biologia Molecular / Ecologia e Recursos Naturais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Aparelho detetor e medidor de radiação; display LCD, 4 1/2 dígitos, coletar de dados LI-400, sensor quantum cabo 3,05m, suporte fixação e nivelamento, cabo 30,48m, sensor quantum sub-quático, suporte fixação submergível, cabo submergível 10m, dim 15 x 8,	CCBS	NP17967	903868/10
Sistema; de detecção de PCR em tempo real. Módulo de reação óptica, 06 filtros fotodiodos, 06 filtros LEDs, faixa de ondas: 450 a 730 nm, capacidade: 96 reserv. de 1 a 50 ul, conectiv.: USB, dim (c/base) 33 x 46 x 36 cm, peso (c/base): 21 kg - Marca Bio	PPGGEv	126259	903484/10
Termociclador; Base Termociclador, conectividade USB, temperatura: 0 a 100°C, dimensões (c/ módulo): 33 x 46 x 26 cm, peso (c/ módulo): 21 kg, (componente do sistema de detecção de PCR em tempo real, patrimônio 126259) - Marca Bio - Rad - Mod. C 1000	PPGGEv	126258	903484/10

Programa: Imagem e Som

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1990490	PPGIS	NP17882	903913/10
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1990547	PPGIS	NP17883	903913/10
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1990642	PPGIS	NP17885	903913/10
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1991145	PPGIS	NP17880	903913/10

Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1991310	PPGIS	NP17887	903913/10
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1991310	PPGIS	NP17886	903913/10
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1991365	PPGIS	NP17884	903913/10
Filmadora; digital, dimensões: 53x59x107 mm, peso: 240g, bivolt, zoom optico: 60x, zoom digital: 2000x, visor LCD: 2,7", HD: 16GB. - Marca Sony - Mod. DCR/SX60 - Série 1991640	PPGIS	NP17881	903913/10
Televisor; de LCD, c/ tela plana: 42", widescreen: 16:9, Resolução: 1920x1080pixel/linha, conexão USB, entrada RFI e RPG (PC), dimensões: 1329x860x330, peso: 33kg. - Marca LG - Mod. 42LD460	PPGIS	126428	903913/10
Televisor; de plasma, c/ tela plana: 42", widescreen: 16:9, Resolução: 1024x768 pixel/linha, conexão USB, entrada HDMI e RPG (PC). - Marca LG	PPGIS	126427	903913/10

Programa: Psicologia

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Aparelho; estereotáxico, c/ duas torres fixas, c/ rolamentos de alumínio anodizado, c/ sistemas de rasgos: rabo de andorinha, c/ reguas reguláveis de teflon, c/ material anti-atrito. - Marca Insight - Mod. EFF-332 - Série 1011210	PPGPsi	127187	903183/10

Programa: Química

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Centrífuga com acessórios	PPGQ	Conforme Termo 500/13	903571/10

Programa: Terapia Ocupacional

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Aparelho; eletromiógrafo, wireless, pen drive, portátil, porta cinto, isolamento elétrico (3000 V), 8 canais entrada, software eletromiografia (miograph), software biofeedback EMGs (biotrainer), 50 eletrodos Medi-Trace, carregador bateria	PPGTO	NP18051	903250/10