

# Pró-Equipamentos 2011

## Relação de equipamentos adquiridos com os recursos do Edital CAPES 2011 - Pró-Equipamentos Institucional

### Programa: Agroecologia e Desenvolvimento Rural / Agricultura e Ambiente

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Analisador de carbono orgânico; Marca - Shimadzu	PPGADR	Situação: importando	802416/11

### Programa: Ciência da Computação

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Microcomputador; Servidor, 2 proc. Intel Six-Core E5649 2.53 GHz, cache L3 12 Mb, RAM 6 Gb + 8 RAM 8 Gb PC3-10600R DDR3 RDIMM, HD 300 Gb + 13 HD 1Tb SATA 3G 7.2K RPM SFF (2,5") Hot-Plug, p. rede 2 X Dual Gigabit Integ., HP Drive Cage SFF DL380 G6,HP mod.	PPGCC	134140	802502/11
Microcomputador; tipo servidor, 2 processadores Intel Xeon E5606 (2.13 GHz/4-core/8MB/80W, DDR3-1066), RAM 32 Gb PC3-10600R DDR3 1.333 MHz, HD 500 Gb 6G SAS 7200 rpm, HP Slim 12.7mm SATA DVD Optical Kit, HP Smart Array P410i/256Mb Controller com bateria.	PPGCC	130082	802504/11

### Programa: Ciência dos Materiais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Microscópio eletrônico de varredura de bancada TM-30; Marca - Hitachi	PPGCM	131042	802845/11

### Programa: Ciência, Tecnologia e Sociedade

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Microcomputador; Servidor, processador Intel Xeon Quad 2.0 E5504 2.00 GHz 4 Mb 4.8 GT 1366P - 507721-B21, 3 RAM HP 2 Gb DDR3, 2 HD HP 300 Gb SAS 6G PN: 516814-B21, memória cache HP 256 Mb, teclado e mouse HP workstation/server. - Marca HP - Mod. Serv.	PPGCTS	129589	802374/11
Microcomputador; Servidor, processador Intel Xeon Quad 2.0 E5504 2.00 GHz 4 Mb 4.8 GT 1366P - 507721-B21, 3 RAM HP 2 Gb DDR3, 2 HD HP 300 Gb SAS 6G PN: 516814-B21, memória cache HP 256 Mb, teclado e mouse HP workstation/server. - Marca HP - Mod. Serv.	PPGCTS	129590	802374/11
Monitor de vídeo; 23" LED, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 250 cd/m2, conexão D-Sub/ DVI-D/ HDMI, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 542 x 412 x 171 mm, peso 2,5 kg. - Marca LG - Mod. E2360 V	PPGCTS	129586	802374/11

Monitor de vídeo; 23" LED, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 250 cd/m2, conexão D-Sub/ DVI-D/ HDMI, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 542 x 412 x 171 mm, peso 2,5 kg. - Marca LG - Mod. E2360 V	PPGCTS	129587	802374/11
Monitor de vídeo; 46" LCD, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 700 cd/m2, contraste 10.000:1, conexão RGB analógico/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI, entrada RS232C (in/out)/ RJ45, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 1049 x 603 x 118 mm, peso 24,5 kg.	PPGCTS	129644	802375/11
Monitor de vídeo; 46" LCD, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 700 cd/m2, contraste 10.000:1, conexão RGB analógico/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI, entrada RS232C (in/out)/ RJ45, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 1049 x 603 x 118 mm, peso 24,5 kg.	PPGCTS	129645	802375/11
Monitor de vídeo; 46" LCD, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 700 cd/m2, contraste 10.000:1, conexão RGB analógico/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI, entrada RS232C (in/out)/ RJ45, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 1049 x 603 x 118 mm, peso 24,5 kg.	PPGCTS	129646	802375/11
Monitor de vídeo; 46" LCD, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 700 cd/m2, contraste 10.000:1, conexão RGB analógico/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI, entrada RS232C (in/out)/ RJ45, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 1049 x 603 x 118 mm, peso 24,5 kg.	PPGCTS	129647	802375/11

### Programa: Construção Civil

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Pórtico; móvel univiga, capac. carga 3000 kg, vão 6 m, c/ talha elétrica de: capac. carga 3000 kg, velocid. elev. 6,4/1,6 m/min, modelo RD 20 - 16/4, n° tramas 3/1, potência 3,50/083 KW, tempo de ligações 30/30 % ED, ligações p/ hora 120/180 c/h. - Marc	PPGCiv	135960	802338/11

### Programa: Enfermagem

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Agitador; de microtubos, capacidade 20 tubos de 0,5 ml e 12 tubos de 1,5 ml, faixa temperatura 25-100 °C, órbita 2 mm, velocidade 250 - 1400 rpm, dim. 205 x 230 x 130 mm, peso 4 kg. - Marca Biosan - Mod. TS100 - Thermo Shaker - Série 010120-1012-0476	PPGEnf	129858	802456/11
Autoclave vertical; caldeira vertical aço inox AISI 304, manômetro 2 escalas (tempertura - 100 a 143 °C - e pressão - 3,0 Kgf/cm2), pressão max, 1,5Kgf/cm2 a 127°C, potência 4000 W, capacidade 75 L, dim. 110 x 53 x 57 mm, peso 73 kg. - Marca Phoenix - Mo	PPGEnf	134043	802455/11
Freezer; vertical, cor branca, voltagem 110v, capacidade total 203 L, dimensão 1731 x 550 x 645 mm, peso 55,5 Kg. - Marca Electrolux - Mod. FE2b - Série 15100200	PPGEnf	129752	802454/11
Plataforma; de agitação, dim. plataforma 200 x 200 mm, capacidade max. 0,5 kg, velocidade 7,5-30 rpm, dim. 220 x 205 x 120 mm, peso 2 kg. - Marca Biosan - Mod. MR -1 Mini Rocker - Shaker - Série 010107-1104-0216	PPGEnf	129857	802456/11
Refrigerador; 2 portas, função cycle defrost, cor branca, voltagem 110v, dimensão 169 x 60 x 67 cm, peso 50,6 kg. - Marca Electrolux - Mod. DC-37 - Série 15000270	PPGEnf	129753	802454/11
Sistema; de eletroforese e transferência de proteínas (mod. Trans Blot TU), c/: fonte de eletroforese, cuba eletroforese vertical mini protean, guia de amostras 10 poços, 5 espaçador placas 1 mm, 5 pente 10 poços 1 mm mini-protean, suporte p/ montagem dos	PPGEnf	129659	802458/11
Termociclador; display de 5,7" VGA tátil a cores, capacidade 96 tubos de 0,2 ml, faixa temperatura 4-100 °C, precisão temperatura +/- 0,5 /C, conexão USB, dim. 26 x 47 x 23 cm, peso 9 kg. - Marca Bio Rad - Mod. T 100 - Série 621BR03136	PPGEnf	129658	802458/11

### Programa: Engenharia Química

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Sistema de análise térmica TGA; Marca - TA Instruments	PPGEQ	Conforme Termo 904/14	802418/11

### Programa: Ecologia e Recursos Naturais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Espectrofotômetro; Marca – FEMTO	PPGERN	Conforme Termo 146/12	802847/11

### Programa: Engenharia Urbana

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Controlador; de dados (GPS), processador 533 MHz, temperatura operacional -10 a 60 °C, memória interna 4 Gb, câmera digital integrada 3.2 megapixel, conexão bluetooth, display touchscreen, windows mobile. - Marca Techgeo - Mod. Explorist Pro 10 - Série	PPGEU	NP18366	802519/11
Receptor; GNSS atualizável p/ Glonass, c/ antena e tripé, 72 canais p/ recepção de códigos C/A - L2C - P, portadoras L1 e L2 GPS, 03 portas seriais, 01 USB, 01 Ethernet e Bluetooth, baterias recarregáveis /c autonomia 12h de rastreamento, mem. tipo cartão CF	PPGEU	129754	802519/11
Receptor; GNSS atualizável p/ Glonass, c/ antena e tripé, 72 canais p/ recepção de códigos C/A - L2C - P, portadoras L1 e L2 GPS, 03 portas seriais, 01 USB, 01 Ethernet e Bluetooth	PPGEU	129755	802519/11

### Programa: Física

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Sistema; de difratometria de raios X de pó para análises qualitativas de rotina; Marca – Shimadzu	PPGF	Conforme Termo 1211/13	802417/11

### Programa: Fisioterapia

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Electromiógrafo; Marca Delsys	PPGFt	Conforme Termo 1444/13	802477/11

### Programa: Genética Evolutiva e Biologia Molecular

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Concentrador; centrífugo a vácuo, sistema completo, velocidade 1400 rpm, rotores ângulo fixo p/ 70 ou 48 tubos de 1,5/2,0 ml, temp. evaporação 30/45/60 °C ou ambiente, câmara aço inox, voltagem 230VAC/50-60 Hz, potência 350W, dim. 32 x 53 x 30 cm, peso 31	PPGGEv	134524	802376/11
Microscópio; trinocular p/ observação, objetivas especiais 10x/ 20x/ 40x/ 100x UPLLN, chariot, iluminador Koehler p/ luz transmitida, lâmpada halógena 12V/100W, faixa temperatura 5 a 40 °C, dim. 436,5 x 410 x 274,5 mm. - Marca Olympus - Mod. BX53 - Séri	PPGGEv	130540	802158/11

## Programa: Linguística

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
20 Computadores do tipo thin client (terminal de virtualização com suporte a servidores de diversos sistemas operacionais e conexão a impressora, conforme especificações constantes na proposta 709 do fornecedor; Marca - CI - Informatica	PPGL	Conforme Termo 62/12	802513/11
10 Filmadoras digitais HD min de 80 GB zoom optico de 60x zoom digital 2000x microfone zoom que aproxima também o audio e função de imagem com pouca luminosidade; Marca - Sony DCR SR21	PPGL	Conforme Termo 179/12	802516/11
1 Lousa Interativa aPromethean mod. Activboard 178 positivo, com software e DVD de instalação; Marca - Positivo	PPGL	Conforme Termo 62/12	802516/11
20 Monitores LCD de no mínimo 18,5 polegadas aoc, conforme especificações na proposta 709 do fornecedor anexa ao processo; Marca – AOC	PPGL	Conforme Termo 62/12	802513/11
1 Servidor com 32GB de mem'ria RAM e HD de iTB, conforme especificações na proposta 709 do fornecedor anexa ao processo; Marca – IBM	PPGL	Conforme Termo 62/12	802513/11

## Programa: Psicologia

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Coletor de dados; Marca Sellex	PPGpsi	Conforme Termo 1406/13	802500/11
Criostato; p/ cortes em congelamento, sist. refrig. 50 Hz, câmara criostática(faixa temp. 0-35°C/capac. refrig. 690W), 2 estações resfr., micrótomo rotativo, espes. corte 1-60 µm, tam. amostra 55x55 mm, avanço elétr. 200-700 µm/s, dim. 730x730x1140 mm, pe	PPGpsi	135941	802316/11
Microcomputador; processador Intel Core i7 3.4 GHz, RAM 16 Gb DDR 3, HD 1 Tb SATA 7200 rpm, placa mãe Intel DH67GDB3, placa vídeo PCI-Express 1 Gb DDR3, DVD, gabinete ATX, Windows 7 Professional, teclado e mouse.	PPGpsi	129531	802315/11
Monitor de vídeo; 23" LED, resolução max. 1920 x 1080 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão HDMI/ VGA (rose black), voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz. - Marca Samsung - Mod. SyncMaster SA550 - Série 0206HQAB701643W	PPGpsi	129532	802315/11

## Programa: Terapia Ocupacional

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Kit; neuromotor assessment instruments, c/: maleta, medidor pinças 0-60 lbs(70160), discriminador 2 pontos (12776), goniômetro digital metal (70101), volumetro de mão e braço, monofilamentos Semmes Weinstein c/5 (12772/12773/12775-99), - Marca MN Lafayet	PPGTO	134060	802179/11
Dinamômetro; manual (componente do Kit neuromotor assessment instruments MN - patrimônio 134060) - Marca USG	PPGTO	NP18532	802179/11
Kit; neuromotor assessment instruments, c/: maleta, medidor pinças 0-60 lbs(70160), discriminador 2 pontos (12776), goniômetro digital metal (70101), volumetro de mão e braço, monofilamentos Semmes Weinstein c/5 (12772/12773/12775-99), - Marca MN Lafayet	PPGTO	134061	802179/11

Dinamômetro; manual (componente do Kit neumotor assement instruments MN - patrimônio 134061) - Marca USG - Mod. 5-30 PSI	PPGTO	NP18533	802179/11
Kit; toolbox for splints, c/: soprador térmico(c/ pat. 134062) - mod. HL1500/127 V/1400 W/vazão ar 400L/min / marca Steinel, marc. termoplástico, termômetro, tesouras (multi uso/curva/heavy duty/suave, placa termoplásticos, mold. órteses mão, tira fixação	PPGTO	134062	802179/11
Furadeira; manual, confeccionada plástico ABS, c/ alça, 4 brocas (3/32", 1/8", 5/32", 3/16"), (componente do Kit toolbox for splints MN - patrimônio 134062). - Marca Fiskars - Mod. Craft Drill	PPGTO	NP18534	802179/11
Kit; toolbox for splints, c/: soprador térmico(c/ pat. 134062) - mod. HL1500/127 V/1400 W/vazão ar 400L/min / marca Steinel, marc. termoplástico, termômetro, tesouras (multi uso/curva/heavy duty/suave, placa termoplásticos, mold. órteses mão, tira fixação	PPGTO	134063	802179/11
Furadeira; manual, confeccionada plástico ABS, c/ alça, 4 brocas (3/32", 1/8", 5/32", 3/16"), (componente do Kit toolbox for splints MN - patrimônio 134063). - Marca Fiskars - Mod. Craft Drill	PPGTO	NP18535	802179/11