

# Pró-Equipamentos 2012

## Relação de equipamentos adquiridos com os recursos do Edital CAPES 2012 - Pró-Equipamentos Institucional

### Programa: Agricultura e Ambiente

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Sistema; de Bombeamento Quaternário p/ Cromatografia, princípio de funcionamento série de pistão duplo, precisão do fluxo <0,05%, faixa de pressão 2-62 Mpa, pulsação <0,2 Mpa, nº de linhas eluentes 4, dim. 16 x 42 x 51 cm, peso 13,5 Kg. - Marca Thermo Sc	PPGAA	136747	801998/12
Microcomputador; Processador Intel Core i3, RAM 2 Gb, HD 250 Gb, CD/DVD. (Componente do Sistema de Bombeamento Quaternário p/ Cromatografia, nº 136747) - Marca Dell - Mod. Optiplex 790 - Série BKF53V1	PPGAA	136748	801998/12
Monitor de vídeo; LED de 18.5", resolução 1366 x 768, 16,7 milhões de cores, tempo de resposta 8ms, brilho 250 cd/m², contraste 10000:1, dim. 323 x 546 x 59 mm, peso 4,6 Kg. (Componente do Sistema de Bombeamento Quaternário p/ Cromatografia, nº 136747) -	PPGAA	136749	801998/12

### Programa: Ciência dos Materiais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133223	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133224	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133225	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133226	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133227	802105/12

Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133228	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133229	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133230	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133231	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133232	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133233	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133234	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133235	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133236	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133237	802105/12

Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133238	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133239	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133240	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133241	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133242	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133243	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133244	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133245	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133246	802105/12
Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133247	802105/12

Microcomputador; servidor, processador Intel Xeon Eighth-Core E5-2665 2,4 Ghz, RAM 4 x 8Gb PC3L-10600R( RDIMM), HD 2 x 500 Gb SATA 7200 rpm, DVD-Rom, placa de Rede (Mbps): 4 x 10/100/1000, porta USB: 07, sistema resfriamento c/ 6 ventiaadores. - Marca HP -	PPGCM	133249	802105/12
No Break; potência 3000 VA/ 2700 W, voltagem entrada/saída 230 V, frequência 50/60 Hz, bateria RBC44, interface DB-25/ RS-232/ Smart-Slot, dim. 432 x 130 x 660 mm, peso 54,56 kg. - Marca APC - Mod. SUA3000RMI2U - Série AS11M1240256	PPGCM	133250	802105/12
Suporte; Rack p/ servidores 19" x 44U (800 x 1000 mm), desmontável, cor preta, c/ guia de cabos fechado 19" x 1U preto (47 mm), calha 19" ABS c/ 12 tomadas 20A NBR 14136.	PPGCM	133222	802105/12
Switch; 48 portas 10/100/1000 Mbps, 4 slots mini-BBIC Auto-Sense 1000 Mbps - compartilha c/ 4 portas 1000 Base-T (portas 45-48), controle fluxo IEEE 802.3x p/ modo Full/Half Duplex - Back pressure p/ half duplex. - Série QQ14D1249585	PPGCM	133248	802105/12

### Programa: Ciência e Engenharia de Materiais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Microscópio de varredura confocal a laser; Marca Olympus	PPGCEM	Conforme Termo 869/14	802165/12

### Programa: Ciência, Tecnologia e Sociedade

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Aparelho; vídeo mixer, formato vídeo NTSC/PAL, taxa amostragem 13,5 MHz, efeitos de transição/composição, ent/saída Vídeo S-Vídeo: 4 pin mini-Din/ Vídeo Composto, dim. 225 x 295 x 105 mm, peso 2,3 kg. - Marca Roland - Mod. V-4 - Série C4B2022	PPGCTS	139112	802101/12
Caixa acústica; 1 par, c/ duas vias alto-falante, resposta de frequência 85 Hz a 20kHz, impedância de entrada 10-20 Kohms, gabinete vinil laminado MDF, dim. 22,2 x 15,2 x 18,4 cm, peso 6,34 kg. - Marca M-Audio - Mod. AV40 - Série DKDGN12400514B	PPGCTS	139113	802101/12
Controlador; de edição (ilha de edição e armazenamento), entrada/ saída HDMI c/ 8 canais audio, entradas/saídas analógicas: 2 canais conector RCA, software edição/criação conteúdo/transmissão, bivolt, freq. 50-60 Hz, dim. 23,7 x 24,1 x 5,1 cm, peso 1,2 k	PPGCTS	139111	802101/12
Microprocessador; processador Intel Xeon 6 2.4 GHz, RAM 12 Gb, HD 1 Tb, Apple Magic Track Pad MC 380BZ/A . - Marca Apple - Mod. A1289 - Série CO7J7O3AF4MD	PPGCTS	139114	802101/12
Monitor de vídeo; LED 27", resolução 2560 x 1440 pixels, brilho 375 cd/m2, contraste 1000:1, 3 conexões USB 2.0, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 49,1 x 65 x 20,7 cm, peso 10,7 kg. - Marca Apple - Mod. A1316	PPGCTS	139116	802101/12
Monitor de vídeo; LED 27", resolução 2560 x 1440 pixels, brilho 375 cd/m2, contraste 1000:1, 3 conexões USB 2.0, voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 49,1 x 65 x 20,7 cm, peso 10,7 kg. - Marca Apple - Mod. A1316	PPGCTS	139115	802101/12

### Programa: Construção Civil

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Detector; de Temperatura, temp. de operação -10 a 50°C, temp. de armazenamento -20 a 50°C, umidade 10 a 95% sem condensação, bateria 2,5 horas p/ carga completa, vibração 0,03 g2/Hz IEC 68-2-6, dim. 277 x 122 x 170 mm, peso 1,05 Kg. - Marca Fluke	PPGCiv	139306	802070/12

**Programa: Diversidade Biológica e Conservação**

<b>Equipamento</b>	<b>Local de Depósito</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Nº Empenho</b>
Sistema; de eletroforese capilar, c/ cartucho c/ 96 capilares, software análise ProSize, injeção amostra: tensão/vácuo, análise max.: 96 amostras/30 min, vol.min. amostra: 20ul, precisão 5%, sensibilidade 5pg/ul, resol. 2pb, dim. 99 x 244 x 76 cm, peso 88	PPGDBC	132937	802131/12

**Programa: Educação**

<b>Equipamento</b>	<b>Local de Depósito</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Nº Empenho</b>
Lousa; interativa digital, formato Fullscreen (4:3), área útil 78" diagonal, conexão USB/Bluetooth, c/ suporte de parede, software digisonic, dim. 126 x 165 x 4 cm. - Marca Digisonic - Mod. DS10B - Série S1212104	PPGE	139336	802468/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139201	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139202	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139203	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139204	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139205	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139206	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139207	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139208	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139209	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139210	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139211	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139212	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139213	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139214	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139215	802201/12

Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139216	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139217	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139218	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139219	802201/12
Microcomputador; processador AMD Phenon X4, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, Placa de Vídeo Radeon.	PPGE	139220	802201/12
Microcomputador; Servidor, processador Xeon Quad, RAM 32 Gb, HD 1 Tb. - Marca Supermicro - Mod. CSE-745 - Série 10834732	PPGE	139305	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SFX02939	PPGE	139222	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPAE02888	PPGE	139235	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPAE02936	PPGE	139239	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPAE02960	PPGE	139232	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPBF02941	PPGE	139228	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPBF02965	PPGE	139240	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPCA02947	PPGE	139225	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPCN02933	PPGE	139226	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPDT02882	PPGE	139224	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPFX02963	PPGE	139227	802201/12

Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPGS02975	PPGE	139230	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPPHG02921	PPGE	139234	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPPQJ02972	PPGE	139223	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPQJ02900	PPGE	139233	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPRN02957	PPGE	139237	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPRW02918	PPGE	139236	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPSL02950	PPGE	139231	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPUH02943	PPGE	139229	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPWQ02913	PPGE	139238	802201/12
Monitor de vídeo; 20" LED, resolução 1600 x 900 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, conexão: RGB/ D-Sub/ DVI-D, dim. 496,8 x 391,1 x 202 mm. - Marca LG - Mod. Flatron E2041 - Série 210SPXU02138	PPGE	139221	802201/12

### Programa: Enfermagem

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Sistema; de fotodocumentação de géis, c/ capela de detecção imagens universal Chemi MP, câmera do ChemiDoc XRS, placa acrílica p/ calibração de sistema imagem EPI Laranja/ Vermelha, software detecção imagens Imagelab. - Marca Bio-Rad - Mod. Universal Ho	PPGEnf	139486	802086/12
Monitor de vídeo; 18,5" LED, resolução 1366 x 768 pixels, brilho 250 cd/m2, contraste 10000:1, conexões D-Sub/ DVI, voltagem 100-240 VAC/ 50-60Hz, dim. 32,3 x 54,6 x 5,9 cm, peso 4,58 kg (componente do sistema de fotodocumentação de géis - patrimônio 139486)	PPGEnf	139562	802086/12

Microcomputador; processador Intel Core i5, RAM 4 Gb, HD 500 Gb, DVD (componente do sistema de fotodocumentação de géis - patrimônio 139486). - Marca Dell - Mod. Optiplex 7010	PPGEnf	139563	802086/12
---	--------	--------	-----------

### Programa: Ecologia e Recursos Naturais

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Microscopio estereoscópio binocular (lupa) modelo SMZ800; Marca Nikon	PPGERN	Conforme Termo 339/13	802109/12
Microscopio plan achro 10,20,40 e 100x para campo claro, constraste de fase e campo escuro, com sistema de captura de imagem com camera digital mod. DS-Fi1 controladora DS-U3; Marca Nikon	PPGERN	Conforme Termo 747/13	802108/12

### Programa: Engenharia Urbana

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Estação Meteorológica; datalogger, gab. exterior/interior policarbonato, gama funcionamento: -20 a 40 °C, faixa operação: -40 a 60 °C, memória 512 Kb, antena GSM interna Quad-Band, bateria 4 V/ 10 AHr recarregável, conexão: USB/ USB-mini, dim. 17,8 x 11,7	PPGEU	140211	802104/12

### Programa: Fisioterapia

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Câmara digital; sistema de análise de movimento em tempo real; Marca Oqus	PPGFt	Conforme Termo 865/14	802146/12

### Programa: Genética Evolutiva e Biologia Molecular

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Sistema; de gravação e captação de imagens, c/ capela detecção imagens universal, camera do Chemidoc XRS, 2 placas acrílicas p/ calibração imagem EPI Laranja/ Vermelha, software detecção imagens IMAGELAB, imp. térmica P93W, tela de conversão XCI TABLUE.	PPGGEv	139106	802129/12

### Programa: Psicologia

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Camara digital; camara CLR refrigerada de alta resolução DP 7317 MP wide, colorida de 17MP, de slocamento de pixel refrigerada DP3, com adaptador para video câmara 0,5X, U-TV0.5xC47, Cellsens standart e plapon1.25x .....; Marca Olympus	PPGPsí	Conforme Termo 373/13	802106/12

### Programa: Química

Equipamento	Local de Depósito	Nº Patrimônio	Nº Empenho
Espectrofotometro infravermelho por transformada de fourier, masrca shimadzu modelo IRAffinity-1 ; Marca Shimidzu	PPGQ	Conforme Termo 497/13	802102/12
Espectrofotometro ultravioleta-visível Shimdzu, mode LO UV-1800, com tela de cristal líquido; Marca Shimidzu	PPGQ	Conforme Termo 497/13	802102/12



**Programa: Terapia Ocupacional**

<b>Equipamento</b>	<b>Local de Depósito</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Nº Empenho</b>
Filmadora; resolução 1920 x 1080p Full HD - gravação 60p/24p, memória flash 32 Gb, display LCD touch screen 3", zoom: optico 12x/ estendido 16x/ digital 160x, voltagem 100-240 V/ 50-60 Hz, dim. 9 x 8,2 x 15,15 cm, peso 400 g. - Marca Sony - Mod. HDR-CX	PPGTO	NP19634	802177/12
Medidor de pressão absoluta; X Sensor X3; Marca Roho	PPGTO	147048	802197/12